Thompson Seedless = Sultanine blanche

1566Mtp20

Cl 12
12 A 3
Thompson seedless
1566Mtp20

Cl 12 Pl 12 A 3

Thompson Seedless





Désignation : Thampson Seedless

Clos 12 Planche 12 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 11.

Charge :

S. 1 2 (18.8.59.)

2 2 (+1)

1, 2, 3 et 5 ∤

3 0

4 0

faible 5

Désignation Thompson. seedles

Clos 12 Planche 12 Côté A N° 3

Vigueur : A1-2 - Vig 2½
A3-5 Vig - 1.

Date de mâturité 29.8.60

Charge

S. 1 1 PO

(+4)


2 2

apyrène

3 4

4 1

5 0



Année 1958 — Thompson seedless

N° .... Planche Cl 12 Pl 12 A3 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 17/3	20.3	26/3	28.3				
1	3.	~~3~~.	x. 2	2.	3. x	. .	. .	. .	. .
2	4.	~~4~~.0	x. 0	0.	0.	. .	. .	. .	. .
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	3.	~~3~~.	x. 1	1.	2. x	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

(margin, beside rows 2–3: boutures ≠)

(+5) ~~D le 17-3-58~~ D le 28-3-58

IIe

Année : 1959. — Thompson Seedless

Emplacement : Clos 12 Pl 12 A3

	Nombre total	12.3	16-3	19.3	23.3	26.3 (DATES)				
1	4	1	3	4	4	4				
2	4	0	0	0	0	0				
3	faible									
4	3	0	0	1	1	3				
~~5~~										
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

(margin, beside rows 2–3: ≠)

D le 25-3-59 (+9)

Année : 1961

Emplacement : 12.12 93 Thompson Seedless

	Nombre total	DATES								
		27/2								
1	6	1								
2	5	0								
3	6	3 x								
4	faible									
5	5	5 x								
6					De	27-2-61x				
7						(-7)				
8										
9										
10										

Désignation : Thompson Seedless.

VASSAL Cl 12 Planche 12 Côté A N° 3 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Thompson Seedless -

VASSAL Cl 12 Planche 12 côté A N° 3 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Hugel-Andrieu le 16-6-1958

N° ordre

Désignation : Thompson Seedless.

VASSAL Cl 12 Planche 12 côté A N°. 3 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel - Andrieu le 16-6-1958

N° ordre

Désignation Thompson Seedless

VASSAL cl 12 Planche 12 côté A n° 3 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Hudson le 25-6-1958

A 2 7

N° d'ordre
Désignation Thompson Seedless
VASSAL Cl 12 planche 12 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes 59

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Thompson Seedless.

Origine : . . . .

Emplacement : Cl 12 Pl 12 A 3 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . ①-②- 3.
9 - L_1/L . . . . ①-②- 3.
10 - L_2/L . . . . ①-②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 -⑤- 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 -②-③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 -②- 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 -②-③- 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 -③-④- 5 - 6 - 7 -⑧.
16 - Dents : forme . . . . ①- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -②-③.
18 - Angle lob. term. . . . . ①-②-③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 -②- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 -④-⑤-⑥-⑦- 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ①- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 -③- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ①-②-③.
Forme : ④- 5.
Médiane/Base : 6 - 7 -⑧.

Rennes 58.